


宽带注入变压器 CK100 (1Hz-3MHz)



深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话 : 0755-21018517-805 | 17301947517

QQ : 370 195 666 | 466 035 045

微信 : 17301947517 | 18676778838

邮箱 : utest@utestek.com


网址 : www.utestek.com

1. 概 述

CK100 宽带注入变压器将信号注入到电路中，例如开关电源的控制回路，配合环路分析仪实现开关电源的环路分析。

2. 产品及附件说明

◆ 主体说明



1、输入接口：BNC 母头。

2、输出接口：BNC 母头。

◆ 附件说明



BNC 转测试勾连接线(CK-311)

深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店


电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：utest@utestek.com

网址：www.utestek.com



同轴电缆输出线(CK-310)

3. 产品规格

测试条件：25℃；5 欧姆终端负载

参 数	规 格
比例系数	1:1
带宽(-3dB)	1Hz—3MHz
隔离电压	600V CATIII
初级次级间电容	150pF@1kHz
次级最大电流	10mA
工作稳定	0℃ to 50℃
尺寸	85mm ×46mm ×30mm
重量	96g

4. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
CK05 本体	1 个
BNC 转测试勾连接线 (CK-311)	1 个
BNC 线 (CK-310)	1 个
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页

深 圳 市 优 测 科 技 有 限 公 司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：utest@utestek.com

网址：www.utestek.com